


Części eksploatacyjne dla:

KJELLBERG® - HiFocus161i®, HiFocus280i®/ Torch PerCut 200®, PerCut 210®

KJELLBERG® - HiFocus360i®, HiFocus440i®/ Torch PerCut 450®



L.P.	Numer katalogowy	Nazwa	Ilość w opakowaniu
1	11.848.201.142	Rurka chłodząca G901Y - 20A-200A *projekt zmieniony	1
	11.848.401.142	Rurka chłodząca G931Y - 280A *projekt zmieniony	1
2	11.848.221.300	Katoda G002Y - 20A-200A SILVER *projekt zmieniony	5
	11.848.421.310	Katoda G032Y - 280A SILVER *projekt zmieniony	5
3	11.848.421.310SB	Katoda G002Y - 20A-200A / SilverBoost® *projekt zmieniony	5
	11.848.421.310SB	Katoda G032Y - 280A / SilverBoost® *projekt zmieniony	5
4	11.848.221.145	Pierścień zawirowujący G101 - 20A/35A	2
	11.848.221.146	Pierścień zawirowujący G102 - 60A-200A	2
	11.848.421.145	Pierścień zawirowujący G121 - 280A-400A	2
5	11.848.221.406	Dysza G2006Y - ø 0,6mm 20A *projekt zmieniony	5
	11.848.221.407	Dysza G2007Y - ø 0,7mm 35A *projekt zmieniony	5
	11.848.221.408	Dysza G2008Y - ø 0,8mm 60A *projekt zmieniony	5
	11.848.221.410	Dysza G2010Y - ø 1,0mm 90A *projekt zmieniony	5
	11.848.221.412	Dysza G2012Y - ø 1,2mm 130A *projekt zmieniony	5
	11.848.221.414	Dysza G2014Y - ø 1,4mm 160A *projekt zmieniony	5
	11.848.221.417	Dysza G2017Y - ø 1,7mm 200A *projekt zmieniony	5
	11.848.421.426	Dysza G2326Y - ø 2,6mm 280A *projekt zmieniony	5
6	11.848.201.1604	Nasadka G3004 - 20A-35A *projekt zmieniony	1
	11.848.201.1628	Nasadka G3028 - 60A-200A *projekt zmieniony	1
	11.848.401.1649	Nasadka G3249 - 280A 6-25mm *projekt zmieniony	1
	11.848.401.1619	Nasadka G3219 - 280A 30-70mm *projekt zmieniony	1
7	11.848.201.1515	Ośłona dyszy G4015 - 20A *projekt zmieniony	10
	11.848.201.1520	Ośłona dyszy G4020 - 35A/60A *projekt zmieniony	10
	11.848.201.1525	Ośłona dyszy G4025 - 90A *projekt zmieniony	10
	11.848.201.1522	Ośłona dyszy G4022 - 130A *projekt zmieniony	10
	11.848.201.1530	Ośłona dyszy G4030 - 90A-200A *projekt zmieniony	10
	11.848.401.1550	Ośłona dyszy G4350 - 280A-400A *projekt zmieniony	2
8	11.848.201.081	Ośłona zewnętrzna G501 - 20A-200A *projekt zmieniony	1
	11.848.401.081	Ośłona zewnętrzna G521 - 280A *projekt zmieniony	1

REWELD Sp. z o.o. nie jest w żaden sposób powiązana z wyżej wymienionymi producentami. Odniesienia do wyżej wymienionych maszyn, palników i numery referencyjne są tylko dla wygody. Większość części są wykonane dla firmy REWELD Sp. z o.o.

Części oznaczone symbolem „O” są oryginalnymi częściami produkowanych przez wyżej wymienionych producentów i są odsprzedawane przez REWELD Sp. z o.o.

Części eksploatacyjne dla:

KJELLBERG® - HiFocus 80i® / Torch PerCut 80®, PerCut 90®



L.P.	Numer katalogowy	Nazwa	Ilość w opakowaniu
1	11.845.401.300	Katoda M001 Air	5
	11.845.501.300	Katoda M011 Air	5
2	11.845.421.310	Katoda M002-XL O2 SILVER	5
	11.845.521.310	Katoda M012-XL O2 SILVER	5
3	11.835.221.153	Pierścień zawirowujący Z101 - 3 otwory (vespel®)	2
	11.835.221.154	Pierścień zawirowujący Z102 - 2 otwory (vespel®)	2
	11.834.321.153	Pierścień zawirowujący Z111 - (vespel®)	2
	11.835.421.303	Pierścień dystansowy Z111A (vespel®)	2
4	11.845.421.406	Dysza M2006 - ø 0,6mm 25A, Air, O2	10
	11.845.421.407	Dysza M2007 - ø 0,7mm 35A, Air, O2	10
	11.845.421.408	Dysza M2008 - ø 0,8mm 50A, Air, O2	10
	11.845.421.409	Dysza M2009 - ø 0,9mm 70A, Air, O2	10
	11.845.421.410	Dysza M2010 - ø 1,0mm 80A, Air, O2	10
	11.845.521.412	Dysza M2112 - ø 1,2mm 100A, Air, O2	10
5	11.845.401.160	Nasadka M3004 - ø 0,4mm „O”	1
	11.845.401.162	Nasadka M3008 - ø 0,8mm „O”	1
	11.845.401.1622	Nasadka M3028 - ø 0,8mm „O”	1
6	11.835.201.1561	Ośłona dyszy Z4015 - ø 1,5mm	10
	11.835.201.1571	Ośłona dyszy Z4020 - ø 2,0mm	10
	11.835.201.1551	Ośłona dyszy Z4022 - ø 2,2mm	10
	11.835.201.1581	Ośłona dyszy Z4025 - ø 2,5mm	10
	11.835.201.1591	Ośłona dyszy Z4030 - ø 3,0mm	10
	11.835.401.1571	Ośłona dyszy Z4140 - ø 4,0mm	10
7	11.848.201.081	Ośłona zewnętrzna Z501	1

REWELD Sp. z o.o. nie jest w żaden sposób powiązana z wyżej wymienionymi producentami. Odniesienia do wyżej wymienionych maszyn, palników i numery referencyjne są tylko dla wygody. Większość części są wykonane dla firmy REWELD Sp. z o.o.

Części oznaczone symbolem „O” są oryginalnymi częściami produkowanych przez wyżej wymienionych producentów i są odsprzedawane przez REWELD Sp. z o.o.

Części eksploatacyjne dla:

KJELLBERG® - HiFocus 100® / Torch PerCut 100®, PerCut 101®



L.P.	Numer katalogowy	Nazwa	Ilość w opakowaniu
1	11.835.201.152	Rurka chłodząca PerCut 100®	1
2	10.575.052	O-ring 20x2 silikon	10
	10.505.946	O-ring 36x2 silikon	10
3	11.835.221.3101	Katoda Z002 - XL SILVER	5
	11.835.421.3101	Katoda Z012 - XL SILVER	5
4	11.835.221.3101SB	Katoda Z002 - XL / SilverBoost®	5
5	11.834.321.153	Pierścień zawirowujący Z111 (vespel®)	2
	11.835.421.303	Pierścień zawirowujący Z111A (vespel®)	2
	11.835.221.153	Pierścień zawirowujący Z101 - 3 otwory (vespel®)	2
6	11.835.221.406	Dysza Z2006 - ø 0,6mm 25A	10
	11.835.221.407	Dysza Z2007 - ø 0,7mm 35A	10
	11.835.221.408	Dysza Z2008 - ø 0,8mm 50A	10
	11.835.221.409	Dysza Z2009 - ø 0,9mm 70A	10
	11.835.221.410	Dysza Z2010 - ø 1,0mm 80A	10
	11.835.221.411	Dysza Z2011 - ø 1,1mm 90A	10
	11.835.221.412	Dysza Z2012 - ø 1,2mm 100A	10
	11.835.421.412	Dysza Z2112 - ø 1,2mm 100A	10
11.835.421.414	Dysza Z2114 - ø 1,4mm 130A	10	
7	11.835.201.160	Nasadka Z3004 - ø 0,4mm	1
	11.835.201.162	Nasadka Z3008 - ø 0,8mm	1
8	11.835.201.1561	Ośłona dyszy Z4015 - ø 1,5mm	10
	11.835.201.1571	Ośłona dyszy Z4020 - ø 2,0mm	10
	11.835.201.1581	Ośłona dyszy Z4025 - ø 2,5mm	10
	11.835.201.1591	Ośłona dyszy Z4030 - ø 3,0mm	10
	11.835.401.1571	Ośłona dyszy Z4140 - ø 4,0mm	10
9	11.835.201.081	Ośłona zewnętrzna Z501	1

REWELD Sp. z o.o. nie jest w żaden sposób powiązana z wyżej wymienionymi producentami. Odniesienia do wyżej wymienionych maszyn, palników i numery referencyjne są tylko dla wygody. Większość części są wykonane dla firmy REWELD Sp. z o.o.

Części oznaczone symbolem „O” są oryginalnymi częściami produkowanymi przez wyżej wymienionych producentów i są odsprzedawane przez REWELD Sp. z o.o.

Części eksploatacyjne dla:

KJELLBERG® - HiFocus 130i®, HiFocus 160i® / Torch PerCut 160®, PerCut 170®



L.P.	Numer katalogowy	Nazwa	Ilość w opakowaniu
1	11.842.401.152	Rurka chłodząca S901	1
2	10.575.052	O-ring 20x2 silikon	10
	10.505.946	O-ring 36x2 silikon	10
3	11.843.021.310	Katoda S002X - XL SILVER	5
	11.843.021.320	Katoda S002Y - XL SILVER	5
	11.843.121.310	Katoda S012X - XL SILVER	5
4	11.843.021.320SB	Katoda S002Y - XL / SilverBoost®	5
	11.843.121.310SB	Katoda S012X - XL / SilverBoost®	5
5	11.835.221.153	Pierścień zawirowujący Z101 - 3 otwory (vespel®)	2
	11.835.221.154	Pierścień zawirowujący Z102 - 2 otwory (vespel®)	2
	11.834.321.153	Pierścień zawirowujący Z111 - (vespel®)	2
	11.835.421.303	Pierścień dystansowy Z111A (vespel®)	2
6	11.843.021.406	Dysza S2006X - ø 0,6mm 25A	10
	11.843.021.407	Dysza S2007X - ø 0,7mm 35A	10
	11.843.021.408	Dysza S2008X - ø 0,8mm 50A	10
	11.843.021.409	Dysza S2009X - ø 0,9mm 70A	10
	11.843.021.410	Dysza S2010X - ø 1,0mm 80A	10
	11.843.021.411	Dysza S2011X - ø 1,1mm 90A	10
	11.843.021.412	Dysza S2012X - ø 1,2mm 100A	10
	11.843.021.414	Dysza S2014X - ø 1,4mm 130A	10
	11.843.021.416	Dysza S2016X - ø 1,6mm 160A	10
	11.843.121.412	Dysza S2112X - ø 1,2mm 100A	10
11.843.121.414	Dysza S2114X - ø 1,4mm 130A	10	
11.843.121.416	Dysza S2116X - ø 1,6mm 160A	10	
7	11.842.401.160	Nasadka S3004 - ø 0,4mm	1
	11.842.401.162	Nasadka S3008 - ø 0,8mm	1
	11.842.401.1622	Nasadka S3028 - ø 0,8mm	1
8	11.835.201.1561	Ośłona dyszy Z4015 - ø 1,5mm	10
	11.835.201.1571	Ośłona dyszy Z4020 - ø 2,0mm	10
	11.835.201.1551	Ośłona dyszy Z4022 - ø 2,2mm	10
	11.835.201.1581	Ośłona dyszy Z4025 - ø 2,5mm	10
	11.835.201.1591	Ośłona dyszy Z4030 - ø 3,0mm	10
	11.835.401.1571	Ośłona dyszy Z4140 - ø 4,0mm	10
9	11.835.201.081	Ośłona zewnętrzna Z501	1

Części eksploatacyjne dla:

KJELLBERG® - HiFocus 280i®, HiFocus 360i®, HiFocus 440i® / Torch PerCut 370.2M®




L.P.	Numer katalogowy	Nazwa	Ilość w opakowaniu
1	11.844.901.152	Rurka chłodząca T902Y - PB-S80® „0”	1
2	11.836.921.300	Katoda T012 SILVER	5
3	11.844.921.300	Katoda T012Y SILVER	5
4	11.836.921.153	Pierścień zawirowujący T101 - (6x0,8 CW) / (teflon®)	2
	11.836.921.154	Pierścień zawirowujący T102 - (3x0,6 CW) / (teflon®)	2
	11.836.921.1542	Pierścień zawirowujący T104 - (3x0,4 CW) / (teflon®)	2
	11.836.921.1531	Pierścień zawirowujący T111 - (6x0,8 CCW) / (teflon®)	2
	11.836.921.1541	Pierścień dystansowy T112 - (3x0,6 CCW) / (teflon®)	2
5	11.836.921.415	Dysza T2115 - ø 1,5mm 120A	6
	11.836.921.420	Dysza T2120 - ø 2,0mm 200A	6
	11.836.921.425	Dysza T2125 - ø 2,5mm 250A	6
	11.836.921.427	Dysza T2127 - ø 2,7mm 300A	6
	11.836.921.430	Dysza T2130 - ø 3,0mm 360A	6
6	11.846.921.415	Dysza T2115Y - ø 1,5mm 120A	6
	11.846.921.420	Dysza T2120Y - ø 2,0mm 200A	6
	11.846.921.425	Dysza T2125Y - ø 2,5mm 250A	6
	11.846.921.427	Dysza T2127Y - ø 2,7mm 300A	6
	11.846.921.430	Dysza T2130Y - ø 3,0mm 360A	6
7	11.836.901.163	Nasadka T3030 - 30°CW	1
	11.836.901.164	Nasadka T3045 - 40°CW	1
8	11.836.901.271	Rozdzielacz gazowy T521 „0”	2
	11.836.921.271	Rozdzielacz gazowy T522 „0”	2
9	11.833.101.150	Ośłona dyszy V4330 - ø 3,0mm (suche cięcie)	2
	11.833.101.155	Ośłona dyszy V4335 - ø 3,5mm (suche cięcie)	2
	11.833.101.156	Ośłona dyszy V4340 - ø 4,0mm (suche cięcie)	2
	11.833.101.157	Ośłona dyszy V4345 - ø 4,5mm (suche cięcie)	2
	11.833.101.158	Ośłona dyszy V4350 - ø 5,0mm (suche cięcie)	2
	11.833.101.159	Ośłona dyszy V4360 - ø 6,0mm (suche cięcie)	2
10	11.841.721.081	Nasadka ochronna T502 „0”	1

REWELD Sp. z o.o. nie jest w żaden sposób powiązana z wyżej wymienionymi producentami. Odniesienia do wyżej wymienionych maszyn, palników i numery referencyjne są tylko dla wygody. Większość części są wykonane dla firmy REWELD Sp. z o.o.
Części oznaczone symbolem „0” są oryginalnymi częściami produkowanymi przez wyżej wymienionych producentów i są odsprzedawane przez REWELD Sp. z o.o.

Części eksploatacyjne dla:

KJELLBERG® - HiFocus 160i® / Torch PerCut 160 3D®



L.P.	Numer katalogowy	Nazwa	Ilość w opakowaniu
1	11.842.621.310	Katoda R002 - XL SILVER (3D)	5
	11.842.721.310	Katoda R012 - XL SILVER (3D)	5
2	11.842.621.310SB	Katoda R002 - XL (3D) / SilverBoost®	5
3	11.835.221.153	Pierścień zawirowujący Z101 - 3 otwory (vespel®)	2
	11.835.221.154	Pierścień zawirowujący Z102 - 2 otwory (vespel®)	2
	11.834.321.153	Pierścień zawirowujący Z111 - (vespel®)	2
	11.835.421.303	Pierścień dystansowy Z111A (vespel®)	2
4	11.842.621.406	Dysza R2006 - \varnothing 0,6mm 25A (3D)	10
	11.842.621.407	Dysza R2007 - \varnothing 0,7mm 35A (3D)	10
	11.842.621.408	Dysza R2008 - \varnothing 0,8mm 50A (3D)	10
	11.842.621.409	Dysza R2009 - \varnothing 0,9mm 70A (3D)	10
	11.842.621.410	Dysza R2010 - \varnothing 1,0mm 80A (3D)	10
	11.842.621.411	Dysza R2011 - \varnothing 1,1mm 90A (3D)	10
	11.842.621.412	Dysza R2012 - \varnothing 1,2mm 100A (3D)	10
	11.842.621.414	Dysza R2014 - \varnothing 1,4mm 130A (3D)	10
	11.842.621.416	Dysza R2016 - \varnothing 1,6mm 160A (3D)	10
	11.842.721.412	Dysza R2112 - \varnothing 1,2mm 100A (3D)	10
	11.842.721.414	Dysza R2114 - \varnothing 1,4mm 130A (3D)	10
11.842.721.416	Dysza R2116 - \varnothing 1,6mm 160A (3D)	10	
5	11.842.601.160	Nasadka R3004 - \varnothing 0,4mm (3D) „O”	1
	11.842.601.162	Nasadka R3008 - \varnothing 0,8mm (3D) „O”	1
	11.842.601.1621	Nasadka R3018 - \varnothing 0,8mm (3D) „O”	1
	11.842.601.1622	Nasadka R3028 - \varnothing 0,8mm (3D) „O”	1
6	11.838.001.1561	Ośłona dyszy Y4015 - \varnothing 1,5mm (3D)	10
	11.838.001.1571	Ośłona dyszy Y4020 - \varnothing 2,0mm (3D)	10
	11.842.601.157	Ośłona dyszy R4020 - \varnothing 2,0mm (3D)	10
	11.842.601.155	Ośłona dyszy R4022 - \varnothing 2,2mm (3D)	10
	11.842.601.158	Ośłona dyszy R4025 - \varnothing 2,5mm (3D)	10
	11.842.701.158	Ośłona dyszy R4130 - \varnothing 3,0mm (3D)	10
	11.842.701.159	Ośłona dyszy R4140 - \varnothing 4,0mm (3D)	10
8	11.835.201.081	Ośłona zewnętrzna Z501	1

REWELD Sp. z o.o. nie jest w żaden sposób powiązana z wyżej wymienionymi producentami. Odniesienia do wyżej wymienionych maszyn, palników i numery referencyjne są tylko dla wygody. Większość części są wykonane dla firmy REWELD Sp. z o.o.

Części oznaczone symbolem „O” są oryginalnymi częściami produkowanymi przez wyżej wymienionych producentów i są odsprzedawane przez REWELD Sp. z o.o.

Części eksploatacyjne dla:

KJELLBERG® - PA-S20W®, PA-S25W®, PA-S40W®, PA-S45W® / Torch PB-S45W®



L.P.	Numer katalogowy	Nazwa	Ilość w opakowaniu
1	11.828.001.152	Rurka chłodząca PB-S45	1
2	10.575.036	O-ring 12x1,5 silikon	10
	10.575.052	O-ring 20x2 silikon	10
3	11.828.001.3001	Katoda Kb Air	5
4	11.828.001.3001SB	Katoda Kb Air / SilverBoost®	5
5	11.828.001.153	Pierścień zawirowujący Air (vespel®)	2
6	11.828.203.410	Dysza Lle 45A, ø 1,0mm, Air	10
	11.828.203.413	Dysza Lde 90A, ø 1,3mm, Air	10
	11.828.203.414	Dysza Lee 130A, ø 1,4mm, Air	10
7	11.830.301.151	Ośłona zewnętrzna ø 9,6mm	1

Części eksploatacyjne dla:

KJELLBERG® - FineFocus 450® / Torch PB-S47W®



L.P.	Numer katalogowy	Nazwa	Ilość w opakowaniu
1	11.832.201.152	Rurka chłodząca PB-S46/47	1
2	10.575.036	O-ring 12x1,5 silikon	10
	10.575.052	O-ring 20x2 silikon	10
3	11.834.321.3001	Katoda Kb-XL O2 SILVER	5
4	11.834.321.3001SB	Katoda Kb-XL O2 / SilverBoost®	5
5	11.834.321.153	Pierścień zawirowujący Z111 (vespel®)	2
6	11.834.321.410	Dysza Lle-XL 45A, ø 1,0mm, O2	10
	11.834.321.413	Dysza Lde-XL 90A, ø 1,3mm, O2	10
	11.834.321.414	Dysza Lee -XL 130A, ø 1,4mm, O2	10
7	11.832.201.160	Nasadka W3030-PB-S46/47	1
8	11.832.201.1561	Ośłona dyszy W4130 - ø 3,0mm	10
	11.832.201.1571	Ośłona dyszy W4140 - ø 4,0mm	10
9	11.832.201.081	Ośłona zewnętrzna PB-S46/47	1

REWELD Sp. z o.o. nie jest w żaden sposób powiązana z wyżej wymienionymi producentami. Odniesienia do wyżej wymienionych maszyn, palników i numery referencyjne są tylko dla wygody. Większość części są wykonane dla firmy REWELD Sp. z o.o.
Części oznaczone symbolem „O” są oryginalnymi częściami produkowanymi przez wyżej wymienionych producentów i są odsprzedawane przez REWELD Sp. z o.o.